

單位：mm




旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住

第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板
詳見P57



隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置




槽孔可配合隔板，隨意調整屜內空間



底部附有調整腳座，可保護櫃體，並改善因地面不平整而造成的晃動現象

最貼心實用的配件



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存



抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落



全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片

PAT.NO.

專利號碼 ZL03276909.1




單位：mm

抽屜滑軌
說明圖

複軌

抽屜100%全開，平均每屜可荷重

200kg



單軌

抽屜開度90%，平均每屜可荷重

100kg

抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

工具櫃材質與特性



- 抽屜及箱體均使用1.2mm冷軋鋼板，經磷酸鹽處理後，外加靜電粉體烤漆，以達防銹效果。
- 箱體四周每隔25mm鑲有滑軌固定溝槽，以利抽屜彈性調整變換之用。
- 箱體結構堅固，底部附有調整腳，可保護櫃體，並改善因地面不平整而造成的晃動現象。
- 旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住。
- 抽屜鋁合金把手內部設有安全扣裝置，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落。
- 可選用鎖王系統，一支鎖王鑰匙可開啟500組不同鎖號之工具櫃，管理最方便。
- 抽屜四周每隔19mm鑲有一槽孔，並可配合槽隔板、橫隔板作彈性間隔。
- 抽屜使用3mm特殊滑軌設計，並配合軸承滑動、單軌抽屜開度90%，每屜荷重100kg，複軌抽屜100%全開，每屜荷重200kg。
- 全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片。
- 滑軌設有固定扣定位，以防搬運時掉落。
- 抽屜把手外緣與箱體平整，不露出箱體外部，防撞、安全、美觀。
- 抽屜、把手與面板可分離之組合式設計，可微調抽屜面板間距，並可節省零件更換費用。



單軌 Normal extension drawer

複軌 Full extension drawer (T)

單位：mm




抽屜組合高度對照表

箱體高度	抽屜組合高度
400	300
600	500
700	600
1000	900
1200	1100
1500	1400

箱體總高度減100mm=抽屜可組合高度

抽屜種類與選擇



抽屜高度A	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
屜牆高度B	33	52	77	77	127	127	127	127	127	127
可用高度C	35	57	82	107	132	182	232	282	332	382

單位：mm

EA / EA-T 抽屜標準配備



EA / EA-T 型工具櫃第一抽屜
50mm~100mm 抽屜
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)

EB / EB-T 抽屜標準配備




EB / EB-T 型工具櫃第一抽屜
50mm~100mm 抽屜
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)


ED / ED-T 抽屜標準配備




ED / ED-T 型工具櫃第一抽屜
50mm~100mm 抽屜
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)




50mm~150mm 抽屜
附3x3格標準隔板
(依抽屜高度配置隔板)




50mm~150mm 抽屜
附3x3格標準隔板
(依抽屜高度配置隔板)




50mm~150mm 抽屜
附3x3格標準隔板
(依抽屜高度配置隔板)



200mm 以上抽屜
附2x2格標準隔板



200mm 以上抽屜
附2x2格標準隔板




200mm 以上抽屜
附2x2格標準隔板

單位：mm

規格標示說明

700
櫃體高度

100kg
抽屜荷重



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1

TOOL CABINET-HEAVY DUTY

重量型工具櫃

100kg 單軌型



EA-7041

H700xW566xD607

EB-7041

H700xW718xD607



EA-7042

H700xW566xD607

EB-7042

H700xW718xD607



EA-7051

H700xW566xD607

EB-7051

H700xW718xD607



EA-7052

H700xW566xD607

EB-7052

H700xW718xD607



EA-7053

H700xW566xD607

EB-7053

H700xW718xD607



EA-7054

H700xW566xD607

EB-7054

H700xW718xD607




EA-7061

H700xW566xD607

EB-7061

H700xW718xD607




EA-7073

H700xW566xD607

EB-7073

H700xW718xD607

單位：mm



規格標示說明


1000
櫃體高度

100kg
抽屜荷重

■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1



EA-10051


H1000xW566xD607

EB-10051

H1000xW718xD607

ED-10051

H1000xW718xD759



EA-10052


H1000xW566xD607

EB-10052

H1000xW718xD607

ED-10052

H1000xW718xD759



EA-10061


H1000xW566xD607

EB-10061

H1000xW718xD607

ED-10061

H1000xW718xD759



EA-10062


H1000xW566xD607

EB-10062

H1000xW718xD607

ED-10062

H1000xW718xD759



EA-10071


H1000xW566xD607

EB-10071

H1000xW718xD607

ED-10071

H1000xW718xD759



EA-10072


H1000xW566xD607

EB-10072

H1000xW718xD607

ED-10072

H1000xW718xD759



EA-10073


H1000xW566xD607

EB-10073

H1000xW718xD607

ED-10073

H1000xW718xD759



EA-10091

H1000xW566xD607

EB-10091

H1000xW718xD607

ED-10091

H1000xW718xD759




單位：mm

規格標示說明


1200
櫃體高度

100kg
抽屜荷重



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57 ■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1



EA-12051


H1200xW566xD607

EB-12051

H1200xW718xD607

ED-12051

H1200xW718xD759



EA-12052


H1200xW566xD607

EB-12052

H1200xW718xD607

ED-12052

H1200xW718xD759



EA-12071


H1200xW566xD607

EB-12071

H1200xW718xD607

ED-12071

H1200xW718xD759



EA-12072


H1200xW566xD607

EB-12072

H1200xW718xD607

ED-12072

H1200xW718xD759



EA-12073


H1200xW566xD607

EB-12073

H1200xW718xD607

ED-12073

H1200xW718xD759



EA-12074


H1200xW566xD607

EB-12074

H1200xW718xD607

ED-12074

H1200xW718xD759



EA-12081


H1200xW566xD607

EB-12081

H1200xW718xD607

ED-12081

H1200xW718xD759



EA-12082


H1200xW566xD607

EB-12082

H1200xW718xD607

ED-12082

H1200xW718xD759



單位：mm

抽屜高度

空白代表單軌
抽屜荷重100公斤

T代表複軌
抽屜荷重200公斤

100
100 T

200 T
200 T

第一層附分類盒，
其餘每層皆附標準隔板

鋁合金把手
附安全扣

水平調整腳

規格標示說明

700
櫃體高度

100
200kg
抽屜荷重

■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1



EA-7041T

H700xW566xD607

EB-7041T

H700xW718xD607



EA-7042T

H700xW566xD607

EB-7042T

H700xW718xD607




EA-7051T

H700xW566xD607

EB-7051T

H700xW718xD607



EA-7052T

H700xW566xD607

EB-7052T

H700xW718xD607



EA-7053T

H700xW566xD607

EB-7053T

H700xW718xD607



EA-7054T

H700xW566xD607

EB-7054T

H700xW718xD607




EA-7061T

H700xW566xD607

EB-7061T

H700xW718xD607



EA-7073T

H700xW566xD607

EB-7073T

H700xW718xD607



單位：mm


規格標示說明

1000

櫃體高度


100
200^{kg}

抽屜荷重




■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57 ■ 工具櫃特性詳見P54-P56


PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1




EA-10051T
H1000xW566xD607
EB-10051T
H1000xW718xD607
ED-10051T
H1000xW718xD759




EA-10052T
H1000xW566xD607
EB-10052T
H1000xW718xD607
ED-10052T
H1000xW718xD759




EA-10061T
H1000xW566xD607
EB-10061T
H1000xW718xD607
ED-10061T
H1000xW718xD759




EA-10062T
H1000xW566xD607
EB-10062T
H1000xW718xD607
ED-10062T
H1000xW718xD759




EA-10071T
H1000xW566xD607
EB-10071T
H1000xW718xD607
ED-10071T
H1000xW718xD759



EA-10072T
H1000xW566xD607
EB-10072T
H1000xW718xD607
ED-10072T
H1000xW718xD759




EA-10073T
H1000xW566xD607
EB-10073T
H1000xW718xD607
ED-10073T
H1000xW718xD759



EA-10091T
H1000xW566xD607
EB-10091T
H1000xW718xD607
ED-10091T
H1000xW718xD759




單位：mm



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1



EA-12051T


H1200xW566xD607

EB-12051T

H1200xW718xD607

ED-12051T

H1200xW718xD759



EA-12052T


H1200xW566xD607

EB-12052T

H1200xW718xD607

ED-12052T

H1200xW718xD759



EA-12071T


H1200xW566xD607

EB-12071T

H1200xW718xD607

ED-12071T

H1200xW718xD759



EA-12072T


H1200xW566xD607

EB-12072T

H1200xW718xD607

ED-12072T

H1200xW718xD759



EA-12073T


H1200xW566xD607

EB-12073T

H1200xW718xD607

ED-12073T

H1200xW718xD759



EA-12074T


H1200xW566xD607

EB-12074T

H1200xW718xD607

ED-12074T

H1200xW718xD759



EA-12081T


H1200xW566xD607

EB-12081T

H1200xW718xD607

ED-12081T

H1200xW718xD759



EA-12082T

H1200xW566xD607

EB-12082T


H1200xW718xD607

ED-12082T

H1200xW718xD759



單位：mm



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存




全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片




旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住

上框附耐油膠墊



抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落



隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置



使用4"x2"PU轉輪，移動更穩固靈活，四輪平均荷重1000kg

PAT.NO. 專利號碼 ZL03276909.1



抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

單軌

抽屜開度90%，平均每屨可荷重

100kg



MOBILE TOOL CABINET-HEAVY DUTY

單位：mm

抽屜高度
100
100
200
抽屜每只平均荷重100kg
200

上框附耐油膠墊
第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板
鋁合金把手附安全扣
使用4"x2"PU轉輪，四輪平均荷重1000kg

規格標示說明

850
整體高度

100kg
抽屜荷重

■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56

PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1



EA-7041M

H850xW566xD640

EB-7041M

H850xW718xD640



EA-7042M

H850xW566xD640

EB-7042M

H850xW718xD640



EA-7051M

H850xW566xD640

EB-7051M

H850xW718xD640



EA-7052M

H850xW566xD640

EB-7052M

H850xW718xD640



EA-7053M

H850xW566xD640

EB-7053M

H850xW718xD640



EA-7054M

H850xW566xD640

EB-7054M

H850xW718xD640



EA-7061M

H850xW566xD640

EB-7061M

H850xW718xD640



EA-7081M



H850xW566xD640

EB-7081M


H850xW718xD640



單位：mm




背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P49



旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住



全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存

最貼心實用的配件



隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置




抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落

使用4"x2"PU轉輪，移動更穩固靈活，四輪平均荷重1000kg

PAT. NO.

專利號碼 ZL03276909.1



抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

單軌

抽屜開度90%，平均每屜可荷重

100kg



單位：mm

背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P49

規格標示說明

1380
整體高度

100kg
抽屜荷重

抽屜高度
100
100
200
200

第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板

鋁合金把手
附安全扣


抽屜每只平均荷重100kg

使用4"x2"PU轉輪，四輪平均荷重1000kg


■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P57

■ 工具櫃特性詳見P54-P56


PAT.NO.
專利號碼 ZL03276909.1




EA-7041MA
H1380xW566xD640
EB-7041MA
H1380xW718xD640




EA-7042MA
H1380xW566xD640
EB-7042MA
H1380xW718xD640




EA-7051MA
H1380xW566xD640
EB-7051MA
H1380xW718xD640




EA-7052MA
H1380xW566xD640
EB-7052MA
H1380xW718xD640




EA-7053MA
H1380xW566xD640
EB-7053MA
H1380xW718xD640



EA-7054MA
H1380xW566xD640
EB-7054MA
H1380xW718xD640



EA-7061MA
H1380xW566xD640
EB-7061MA
H1380xW718xD640



EA-7081MA
H1380xW566xD640
EB-7081MA
H1380xW718xD640




單軌 Normal extension drawer

單位：mm

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具車

ELA工具車



背掛板精準方孔設計，
可搭配各類掛鉤，
拆裝調整容易，
方便工具定位
詳見P49



天鋼專利KPQ-B掛鉤，
使您工具定位更便捷

PAT.NO. ZL200320126520.4
專利號碼



條紋膠墊可防止工具
滑落，並保護漆面不
受損




精控安全鎖，堅固
耐用，故障率低



不銹鋼把手加護邊
膠套、美觀實用



貼心大標示設計



分類盒，可單獨或排
列使用，方便收納，
適合小型零件、螺絲
之分類儲存



槽孔可配合隔板，
可隨意調整櫃內空間




使用5"x2"寬幅轉輪，移動更穩固、
輕巧靈活，二只定向，二只萬向附剎
轉輪，四輪平均荷重400kg

最貼心實用的配件



TK-8727

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)



單位：mm



ELA-185M

H1004xW700xD510

抽屜配置：
100x1 • 150x4
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



ELA-187M

H1004xW700xD510

抽屜配置：
75x2 • 100x4 • 150x1
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



ELA-185MA

H1473xW700xD510

抽屜配置：
100x1 • 150x4
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支

產品內含：
掛板組一組
KPQ-B 掛鉤一組(12 pcs)



ELA-187MA

H1473xW700xD510

抽屜配置：
75x2 • 100x4 • 150x1
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支

產品內含：
掛板組一組
KPQ-B 掛鉤一組(12 pcs)


專利隱藏式安全扣結合箱軌設計
搭配全寬式鋁合金把手，使
抽屜開啟更安全便利。

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)



新型專利

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每層可荷重50kg



單位：mm

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具櫃

ELSH工位櫃




專利隱藏式安全扣結合箱軌設計，搭配全寬式鋁合金把手，使抽屜開啟更安全便利。

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)



新型專利

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每屜可荷重50kg



單位：mm

背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P49

精控安全鎖，堅固耐用故障率低

第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

使用4"PU轉輪，四輪平均荷重400kg

規格標示說明

700
櫃體高度

50kg
抽屜荷重

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)



ELS-274M

H863xW1070xD515

抽屜配置：150x4
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

產品內含：轉輪組+把手+上框(附膠墊)



ELS-276M

H863xW1070xD515

抽屜配置：75x2・100x3・150x1
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

產品內含：轉輪組+把手+上框(附膠墊)




ELS-274MA

H1333xW1070xD515

抽屜配置：150x4
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

產品內含：掛板組+轉輪組
把手+上框(附膠墊)
KPQ-B掛鉤一組
(12 pcs)



ELS-276MA

H1333xW1070xD515

抽屜配置：75x2・100x3・150x1
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

產品內含：掛板組+轉輪組
把手+上框(附膠墊)
KPQ-B掛鉤一組
(12 pcs)



單位：mm

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具櫃

EHA工具櫃

最貼心實用的配件



TK-8726




分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小型零件、螺絲之分類儲存



貼心大標示設計



精控安全鎖，堅固耐用，故障率低



槽孔可配合隔板，可隨意調整櫃內空間

全寬式鋁合金把手設計，內附隱藏式安全扣


專利隱藏式安全扣結合箱軌設計，搭配全寬式鋁合金把手，使抽屜開啟更安全便利。

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)



新型專利

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每屜可荷重50kg



單位：mm

抽屜高度
100
100
200
200

200表抽屜高度
抽屜荷重50公斤

PAT.NO. ZL200520122272.5
專利號碼 M285602(TW)

規格標示說明

725
櫃體高度

1025
櫃體高度

50 kg
抽屜荷重



EHA-7041

H725xW566xD607

抽屜配置：100x2・200x2
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-7051

H725xW566xD607


抽屜配置：100x3・150x2
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-7053

H725xW566xD607


抽屜配置：100x4・200x1
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-7061

H725xW566xD607


抽屜配置：100x6
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-10051

H1025xW566xD607


抽屜配置：100x1・200x4
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-10061

H1025xW566xD607


抽屜配置：100x2・150x2・200x2
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-10071

H1025xW566xD607

抽屜配置：100x4・150x2・200x1
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支



EHA-10091

H1025xW566xD607

抽屜配置：100x9
第一層附分類盒，
其餘每層皆附隔板二支

